



## 子どもがかかりやすい病気と登園のめやす



	病名	主な症状	登園のめやす
登園許可書が必要な病気(医師記入)	麻疹(はしか)	高熱・咳・鼻水・目の充血・目やに 数日後～全身に発疹	解熱後3日を経過していること
	インフルエンザ	高熱・体のだるさ・咳・鼻水・頭痛・ 食欲低下・筋肉痛・腹痛・嘔吐・下痢 等	発症した後5日を経過し、かつ解熱した後 3日を経過していること
	風疹	発疹・リンパ節の腫れ・熱・頭痛	発疹が消失していること
	水痘(みずぼうそう)	全身に水疱(口内～陰部、頭の中等)	すべての発疹が痂皮(かさぶた)化していること
	流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	熱・耳やあごの下の腫れ・痛み	耳下腺・顎下腺・舌下腺の腫れが出た後 5日を経過し、かつ全身状態が良好になって いること
	咽頭結膜熱(プール熱)	高熱・のどの痛み・目の充血・目やに・ 流涙	発熱・目の充血等の主な症状が消失した後2日 経過していること
	流行性角結膜炎(はやり目)	目の充血・目やに・流涙・リンパ節の 腫れ・痛み	結膜炎の症状が消失していること
	百日咳	かぜ症状から咳が多くなり、次第に 激しく咳込む	特有の咳が消失していること、又は5日間の 適正な薬物治療が終了していること
	食中毒 *カンピロバクター *大腸菌(O157・O26・O111) *サルモネラ菌 等	水様下痢便・腹痛・血便	医師により感染の恐れがないと認められて いること
	急性出血性結膜炎	強い目の痛み・目の充血・目やに・ 結膜下出血	医師により感染の恐れがないと認められて いること
登園届が必要な病気(医師の判断のもと保護者記入)	溶連菌感染症	熱・のどの痛み・体や手足の発疹・ いちご舌	抗菌薬内服後24～48時間経過するまで
	マイコプラズマ肺炎	熱・咳(徐々に激しくなる)・頭痛	発熱や激しい咳が治まっていること
	ウイルス性胃腸炎 *ノロウイルス *ロタウイルス等	吐き気・嘔吐・下痢・腹痛・発熱 時に血便	嘔吐がなくなり、普段の食事がとれること 24時間以内の軟便や下痢が0～1回に 落ち着くこと
	ヘルパンギーナ	高熱・のどに水疱・のどの痛み	発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、 普段の食事がとれること
	RSウイルス感染症	熱・咳・鼻水・鼻づまり・喘鳴・呼吸困難	呼吸器症状が消失し、全身状態が良好な こと(咳で目覚めることなく睡眠ができる)
	ヒトメタニューモウイルス 感染症	熱・咳・鼻水・鼻づまり・喘鳴・呼吸困難	呼吸器症状が消失し、全身状態が良好な こと(咳で目覚めることなく睡眠ができる)
	带状疱疹	赤みのある小さな水疱・ピリピリとした 痛み・ただれ	すべての発疹が痂皮(かさぶた)化してい ること
	手足口病	手・足・口の中に水疱(おしりやひざに できることあり)・発熱	発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、 普段の食事がとれること
	伝染性紅斑(リンゴ病)	頬の赤みやほてり・太ももや腕に赤い 斑点やまだら模様	全身状態が良いこと
	伝染性膿痂疹(とびひ)	虫さされやあせも、すり傷、湿疹などに 細菌が感染して水疱や膿胞、痂皮 (かさぶた)ができる	病変部を外用药で処置し、浸出液がしみ出 ないようガーゼ等で覆い、接触できないよう にすること
その他	突発性発疹	高熱・熱が下がったあと体中に発疹	解熱後1日以上経過し、機嫌よく全身状態 が良好なこと
	口唇ヘルペス・歯肉口内炎 *単純ヘルペスウイルス	口内炎・歯肉の腫れや出血・口周囲の 水疱	発熱がなく、よだれがとまり普段の食事が できること

登園のめやす：お子様の全身状態が良好で、集団生活が可能であることをよく確認されて下さい。

登園停止の数え方：日数の数え方は、その症状が見られた日を0日とし、その翌日を1日目とします。

(例) 4/1 解熱 → 解熱後3日経過していること⇒4/5から登園可能となる

